

1. INTRODUCCION

El Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros (SUCIS) proporciona a los consumidores información relevante acerca de las personas que ejercen la intermediación de seguros, según lo establecido en la circular externa 50 del 28 de diciembre de 2015. SUCIS unifica los productos que ofrecen los intermediarios de seguros con información en tiempo real.

2. OBJETIVO

Explicar la funcionalidad del servicio Web requerido por el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros (SUCIS) tanto para su construcción (a cargo de las aseguradoras y los corredores de seguros vigilados por la SFC) como para su consumo a través de clientes (Superintendencia Financiera de Colombia).

3. DEFINICIONES

Web Service (Servicio Web): Componente empresarial accesible que permite el intercambio de información y así buscar la interoperabilidad entre el servicio y su cliente. Está basado en un conjunto de reglas de entendimiento que deben ser cumplidos por todos los clientes que deseen comunicación con el Web Service.

Cliente Web Service: Componente que establece la comunicación al Web Service mediante el conjunto de reglas definidas por el Web Service ha definido para su invocación.

SOAP (Simple Object Access Protocol): Protocolo estándar de intercambio de información mediante XML usando la tecnología de Web Services. Es combinado generalmente con el protocolo de transporte HTTP para la interoperabilidad entre sistemas de información.

WSDL (Web Service Description Language): Lenguaje estándar de descripción de los servicios Web mediante SOAP. Es el conjunto de reglas definidas en formato XML que ofrece el servicio y que debe cumplir el cliente para una efectiva comunicación entre las partes.

WS-Security: Especificación estándar de seguridad aplicada a los Web Services. Esta especificación incluye componentes para asegurar la integridad, el no repudio de los mensajes, la expiración de las peticiones, inclusión de tokens, manejo de firmas digitales y encriptación de datos.

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ Y APROBÓ
<u>CLAUDIA MARIA ARBELAEZ V</u>	<u>CARLOS ENRIQUE VALLEJO F</u>	<u>LUZ ELENA LONDOÑO B</u>
Fecha: 26/02/2023	Fecha: 26/02/2023	Fecha: 26/02/2023

4. DESARROLLO

4.1 EXPOSICIÓN DEL SERVICIO

La exposición del servicio estará sujeta a las siguientes características:

- Deberá estar expuesto en una dirección pública a la cual la Superintendencia Financiera tenga acceso, ej. <http://www.mientidad.com/SUCIS/ServicioSUCIS?wsdl>. (La parte final deberá ser obligatoria, es decir, SUCIS/ServicioSUCIS?wsdl)
- La implementación del Web Service deberá seguir los lineamientos tecnológicos descritos por el estándar SOAP y WSDL. Por consiguiente, no se permitirá la implementación de Web Services tipo REST ni de otra tecnología.
- El servicio deberá estar expuesto exclusivamente a la Superintendencia Financiera toda vez que esta información es de uso exclusivo de esta Superintendencia.

4.2 MÉTODOS EXPUESTOS

El servicio expondrá un solo método de los que se enumeran a continuación. La diferencia radicará en conocer si su entidad agrupará en una sola invocación, información de varias entidades, bien sean aseguradoras, corredores de seguros o agencias (consultaBloqueSUCIS) o solamente reportará información de su entidad (consultaIndividualSUCIS).

4.3 RESPUESTA DEL SERVICIO

4.3.1. Servicio ConsultaBloqueSUCIS

Este servicio retorna información acerca del estado de vinculación de una persona natural/jurídica a un conjunto de entidades que unifican su información en un solo punto.

a. Parámetros de Entrada

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Obligatorio
datosConsulta	Objeto que encapsula los parámetros de entrada al servicio Web SUCIS	ParametrosConsultaSUCIS	Si

A su vez, el parámetro **datosConsulta** es un objeto que contiene la siguiente información:

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio
tipoid	Tipo de identificación de la persona a la cual se desea consultar en el sistema	Entero	N Numérico de un solo dígito [1-9]{1}. Los posibles valores están definidos en la tabla No 1. del capítulo 5 de este documento.	Si
numid	Número de identificación de la persona a la cual se desea consultar en el sistema	Alfanumérico	Cadena cuya longitud no excede los 15 caracteres. No debe tener espacios ni puntos ni comas	Si

b. Ejemplo entrada XML

El servicio debe recibir dentro del mensaje SOAP (payload) una estructura XML. Este es el ejemplo de la estructura de entrada:

```
<S:Envelope>
  <S:Body>
    <ns3:datosConsulta>
      <numeroId>1122334455</numeroId>
      <tipoId>1</tipoId>
    </ns3:datosConsulta>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

c. Datos de Salida

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Obligatorio
respuestaConsultaBloqueSUCIS	Arreglo de objetos que encapsulan el resultado de la invocación al servicio Web SUCIS en bloque.	respuestaConsultaSUCIS[]	Si

A continuación, se detallan los atributos del objeto **respuestaConsultaSUCIS**

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio	Aplica para persona (jurídica/natural)
tipoCodigoEntidad	Identificación única de la entidad. Debe ser tipo y código, cada uno a 3 dígitos separados de un guion.	Cadena	Cadena alfabética de 7 caracteres definidos así: Tipo entidad (3 dígitos), Guion, Cód entidad (3 dígitos). Ej. 013-001	Sí.	Natural Jurídica
Nombre	Nombre de la persona vinculada (natural o jurídica según el caso)	Cadena	Una cadena alfabética en mayúscula .	Sí.	Natural Jurídica
estadoAutorizacion	Estado de la autorización por parte de la entidad consultada.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 2 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este documento	Sí.	Natural Jurídica
tipoIntermediario	El indicador de si la Persona vinculada (natural o jurídica según el caso) ejerce como agencia de seguros, agente de seguros o como corredor de seguros.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 3 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este documento.	Sí.	Natural Jurídica
indicadorVinculado	La indicación de si la Persona Natural Vinculada ejerce como agente de seguros o está vinculada a una entidad	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 4 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este	Sí, debe reportar valor si el estado de autorización es diferente a NO EXISTENTE	Natural

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio	Aplica para persona (jurídica/natural)
	aseguradora, a una agencia de seguros, a un agente de seguros, o a un corredor de seguros.		documento.	(código 3, tabla No. 2). De otro modo, vacío	
tipoldEntidadVincula	Tipo de identificación de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 1 del capítulo 5 de este documento.	Si, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4) 0 en cualquier otro caso.	Natural
numldEntidadVincula	Número de identificación de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Alfanumérico	Cadena cuya longitud no excede los 15 caracteres. No debe tener espacios ni comas	Si, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4) De otro modo, vacío.	Natural
nombreEntidadVincula	Nombre de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Alfanumérico	Una cadena alfabética en mayúscula .	Si, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4) De otro modo, vacío.	Natural
fechaVinculacion	Fecha de vinculación a la entidad aseguradora, como corredor de seguros o como agente de seguros.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportar valor si el indicador de vinculación tiene valor. De otro modo, vacío.	Natural
fechaDesvinculacion	Fecha de desvinculación de entidad aseguradora, como agente de seguros o como corredor de seguros.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportarse este valor junto con el indicador de vinculado y con la fecha de vinculación. Al reportar valor en este campo, el estado de autorización debe ser NO AUTORIZADO (código 2, tabla 2). De otro modo, vacío.	Natural
organismoAutorizado	Organismo autorizado que acredita la idoneidad de la persona natural.	Cadena	Una cadena alfabética en mayúscula con el nombre de la entidad que acredita la idoneidad.	Sí, debe reportar valor si se ha reportado una fecha de acreditación. De otro modo, vacío	Natural
fechaIniAcreditacion	Fecha de entrada en vigencia de la acreditación de idoneidad.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportar valor si se reporta el organismo autorizado. De otro modo, vacío	Natural
fechaFinAcreditacion	Fecha de finalización de la vigencia de la acreditación de idoneidad.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportarse este valor junto con el organismo autorizado y la fecha de inicio de	Natural

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio	Aplica para persona (jurídica/natural)
				acreditación. De otro modo, vacío. Esta fecha NO debe sobrepasar los 4 años calendario de la fecha de entrada en vigencia de la acreditación. Al reportar valor en este campo, el estado de autorización debe ser NO AUTORIZADO (código 2, tabla 2).	
ramosAutorizados	Ramos autorizados que tiene la persona vinculada (natural o jurídica según el caso) para comercializar.	Lista	Lista de enteros. Los posibles valores están definidos en la columna valor de la tabla No. 5 del capítulo 5 de este documento.	Sí, vacío si no tiene ningún ramo autorizado para comercializar.	Natural Jurídica

d. Ejemplo respuesta XML

El servicio responde dentro del mensaje SOAP una estructura XML. Este es un ejemplo de dicha estructura. (Ver siguiente página)

```

<soap:Envelope>
- <soap:Body>
  - <ns2:respuestaConsultaBloqueSUCIS>
    - <item>
      <tipoCodigoEntidad>001-001</tipoCodigoEntidad>
      <nombre>TEST RESPUESTA SUCIS</nombre>
      <estadoAutorizacion>2</estadoAutorizacion>
      <tipoIntermediario>3</tipoIntermediario>
      <fechaVinculacion>2016/01/01</fechaVinculacion>
      <fechaDesvinculacion>2016/06/22</fechaDesvinculacion>
      <indicadorVinculado>4</indicadorVinculado>
      <tipoIdEntidadVincula>1</tipoIdEntidadVincula>
      <numIdEntidadVincula>80888777</numIdEntidadVincula>
      <nombreEntidadVincula>ENTIDAD VINCULA A</nombreEntidadVincula>
      <fechaIniAcreditacion>2012/04/21</fechaIniAcreditacion>
      <fechaFinAcreditacion>2016/06/22</fechaFinAcreditacion>
      <organismoAutorizado>ORGANISMO AUTORIZADO</organismoAutorizado>
    - <ramosAutorizados>
      <idRamo>4</idRamo>
      <idRamo>8</idRamo>
      <idRamo>12</idRamo>
      <idRamo>16</idRamo>
    </ramosAutorizados>
    </item>
    - <item>
      <tipoCodigoEntidad>001-001</tipoCodigoEntidad>
      <nombre>TEST RESPUESTA SUCIS</nombre>
      <estadoAutorizacion>2</estadoAutorizacion>
      <tipoIntermediario>3</tipoIntermediario>
      <fechaVinculacion>2016/01/01</fechaVinculacion>
      <fechaDesvinculacion>2016/06/22</fechaDesvinculacion>
      <indicadorVinculado>4</indicadorVinculado>
      <tipoIdEntidadVincula>1</tipoIdEntidadVincula>
      <numIdEntidadVincula>80888777</numIdEntidadVincula>
      <nombreEntidadVincula>ENTIDAD VINCULA A</nombreEntidadVincula>
      <fechaIniAcreditacion>2012/04/21</fechaIniAcreditacion>
      <fechaFinAcreditacion>2016/06/22</fechaFinAcreditacion>
      <organismoAutorizado>ORGANISMO AUTORIZADO</organismoAutorizado>
    - <ramosAutorizados>
      <idRamo>4</idRamo>
      <idRamo>8</idRamo>
      <idRamo>12</idRamo>
      <idRamo>16</idRamo>
    </ramosAutorizados>
    </item>
    - <item>
      <tipoCodigoEntidad>001-001</tipoCodigoEntidad>
      <nombre>TEST RESPUESTA SUCIS</nombre>
      <estadoAutorizacion>2</estadoAutorizacion>
      <tipoIntermediario>3</tipoIntermediario>
      <fechaVinculacion>2016/01/01</fechaVinculacion>
      <fechaDesvinculacion>2016/06/22</fechaDesvinculacion>
      <indicadorVinculado>4</indicadorVinculado>
      <tipoIdEntidadVincula>1</tipoIdEntidadVincula>
      <numIdEntidadVincula>80888777</numIdEntidadVincula>
      <nombreEntidadVincula>ENTIDAD VINCULA A</nombreEntidadVincula>
      <fechaIniAcreditacion>2012/04/21</fechaIniAcreditacion>
      <fechaFinAcreditacion>2016/06/22</fechaFinAcreditacion>
      <organismoAutorizado>ORGANISMO AUTORIZADO</organismoAutorizado>
    - <ramosAutorizados>
      <idRamo>4</idRamo>
      <idRamo>8</idRamo>
      <idRamo>12</idRamo>
      <idRamo>16</idRamo>
    </ramosAutorizados>
    </item>
  </ns2:respuestaConsultaBloqueSUCIS>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

4.3.2. Servicio ConsultaIndividualSUCIS

Este servicio retorna información acerca del estado de vinculación de una persona natural/jurídica específicamente de una entidad en particular.

a. Parámetros de Entrada

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Obligatorio
datosConsulta	Objeto que encapsula los parámetros de entrada al servicio Web SUCIS	ParametrosConsultaSUCIS	Si

A su vez, el parámetro **datosConsulta** es un objeto que contiene la siguiente información:

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio
tipold	Tipo de identificación de la persona a la cual se desea consultar en el sistema	Entero	Número de un solo dígito [1-9]{1}. Los posibles valores están definidos en la tabla No 1.	Si
numld	Número de identificación de la persona a la cual se desea consultar en el sistema	Alfanumérico	Cadena cuya longitud no excede los 15 caracteres. No debe tener espacios ni puntos ni comas	Si

b. Ejemplos entrada XML

El servicio debe recibir dentro del mensaje SOAP (payload) una estructura XML. Este es el ejemplo de la estructura de entrada:

```

- <S:Envelope>
- <S:Body>
- <ns3:datosConsulta>
  <numeroId>1122334455</numeroId>
  <tipoId>1</tipoId>
</ns3:datosConsulta>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

c. Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Obligatorio
respuestaConsultaIndividualSUCIS	Objeto que encapsula los parámetros de entrada al servicio Web SUCIS.	RespuestaConsultaSUCIS	Si

A continuación, se detallan los atributos del objeto **respuestaConsultaIndividualSUCIS**

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio	Aplica para persona (jurídica/natural)
tipoCodigoEntidad	Identificación única de la entidad. Debe ser tipo y código, cada uno a 3 dígitos separados de un guion.	Cadena	Cadena alfabética de 7 caracteres definidos así: Tipo entidad (3 dígitos), Guion, Cód entidad (3 dígitos). Ej. 013-001	Sí.	Natural Jurídica
Nombre	Nombre de la persona vinculada (natural o jurídica según el caso)	Cadena	Una cadena alfabética en mayúscula .	Sí.	Natural Jurídica
estadoAutorizacion	Estado de la autorización por parte de la entidad consultada.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 2 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este documento	Sí.	Natural Jurídica
tipoIntermediario	El indicador de si la Persona vinculada (natural o jurídica según el caso) ejerce como agencia de seguros, agente de seguros o como corredor de seguros.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 3 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este documento.	Sí.	Natural Jurídica
indicadorVinculado	La indicación de si la Persona Natural Vinculada ejerce como agente de seguros o está vinculada a una entidad aseguradora, a una agencia de seguros, a un agente de seguros, o a un corredor de seguros.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 4 según aplique la consulta. Ver en el capítulo 5 de este documento.	Sí, debe reportar valor si el estado de autorización es diferente a NO EXISTENTE (código 3, tabla No. 2). De otro modo, vacío	Natural
tipoldEntidadVincula	Tipo de identificación de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Entero	El valor definido en la columna valor de la tabla No. 1 del capítulo 5 de este documento	Sí, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4). 0 en cualquier otro caso.	Natural
numldEntidadVincula	Número de identificación de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Alfanumérico	Cadena cuya longitud no excede los 15 caracteres. No debe tener espacios ni puntos ni comas	Sí, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4) De otro modo, vacío.	Natural
nombreEntidadVincula	Nombre de la entidad a la cual está vinculada la persona natural.	Alfanumérico	Una cadena alfabética en mayúscula .	Sí, si el indicador vinculado es Agente de seguros (código 4, tabla No. 4) De otro modo, vacío.	
fechaVinculacion	Fecha de vinculación a la	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportar valor	Natural

Nombre	Descripción	Tipo Dato	Formato	Obligatorio	Aplica para persona (jurídica/natural)
	entidad aseguradora, como corredor de seguros o como agente de seguros.			si el indicador de vinculación tiene valor. De otro modo, vacío.	
fechaDesvinculacion	Fecha de desvinculación de entidad aseguradora, como agente de seguros o como corredor de seguros.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportarse este valor junto con el indicador de vinculado y con la fecha de vinculación. Al reportar valor en este campo, el estado de autorización debe ser NO AUTORIZADO (código 2, tabla 2). De otro modo, vacío.	Natural
organismoAutorizado	Organismo autorizado que acredita la idoneidad de la persona natural.	Cadena	Una cadena alfabética en mayúscula con el nombre de la entidad que acredita la idoneidad.	Sí, debe reportar valor si se ha reportado una fecha de acreditación. De otro modo, vacío	Natural
fechaIniAcreditacion	Fecha de entrada en vigencia de la acreditación de idoneidad.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportar valor si se reporta el organismo autorizado. De otro modo, vacío	Natural
fechaFinAcreditacion	Fecha de finalización de la vigencia de la acreditación de idoneidad.	Cadena	aaaa/mm/dd	Sí, debe reportarse este valor junto con el organismo autorizado y la fecha de inicio de acreditación. De otro modo, vacío. Esta fecha NO debe sobrepasar los 4 años calendario de la fecha de entrada en vigencia de la acreditación. Al reportar valor en este campo, el estado de autorización debe ser NO AUTORIZADO (código 2, tabla 2).	Natural
ramosAutorizados	Ramos autorizados que tiene la persona vinculada (natural o jurídica según el caso) para comercializar.	Lista	Lista de enteros. Los posibles valores están definidos en la columna valor de la tabla No. 5 del capítulo 5 de este documento.	Sí, vacío si no tiene ningún ramo autorizado para comercializar.	Natural Jurídica

d. Ejemplo respuesta XML

Copia Controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, puesto que la versión vigente reposa en el aplicativo del SGI.

El servicio responde dentro del mensaje SOAP una estructura XML. Este es un ejemplo de dicha estructura

```

- <soap:Envelope>
- <soap:Body>
- <ns2:respuestaConsultaIndividualSUCIS>
  <tipoCodigoEntidad>001-001</tipoCodigoEntidad>
  <nombre>TEST RESPUESTA SUCIS</nombre>
  <estadoAutorizacion>1</estadoAutorizacion>
  <tipoIntermediario>3</tipoIntermediario>
  <fechaVinculacion>2016/01/01</fechaVinculacion>
  <fechaDesvinculacion>2016/06/22</fechaDesvinculacion>
  <indicadorVinculado>4</indicadorVinculado>
  <tipoIdEntidadVincula>1</tipoIdEntidadVincula>
  <numIdEntidadVincula>80888777</numIdEntidadVincula>
  <nombreEntidadVincula>ENTIDAD VINCULA A</nombreEntidadVincula>
  <fechaIniAcreditacion>2012/04/21</fechaIniAcreditacion>
  <fechaFinAcreditacion>2016/06/22</fechaFinAcreditacion>
  <organismoAutorizado>ORGANISMO AUTORIZADO</organismoAutorizado>
- <ramosAutorizados>
  <idRamo>4</idRamo>
  <idRamo>8</idRamo>
  <idRamo>12</idRamo>
  <idRamo>16</idRamo>
</ramosAutorizados>
</ns2:respuestaConsultaIndividualSUCIS>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
  
```

4.4 SEGURIDAD

El servicio deberá cumplir con la comunicación mediante canal seguro HTTPS. Para ello, es importante compartir con la Superintendencia el certificado TLS que asegure la efectiva conexión del cliente con el servicio expuesto. Es responsabilidad de la entidad que expone el servicio informar con la debida anticipación a la Superintendencia si este certificado será reemplazado con el fin de efectuar las pruebas correspondientes para así no afectar la disponibilidad del servicio.

En el siguiente diagrama se especifica el intercambio de información segura donde la SFC es la que inicia el proceso como cliente y la entidad responde al requerimiento de la SFC.



4.5. REGISTRO DE WEB SERVICE

Cuando se surtan las pruebas de comunicación y de conectividad entre la entidad vigilada y la Superintendencia Financiera de Colombia en ambientes de desarrollo y pruebas, la entidad vigilada deberá remitir a la Superintendencia la dirección donde se encontrará el Web Service para consumir en ambiente productivo con el fin de adecuar y configurar los permisos de firewall/direccionamiento y de registro en el cliente desarrollado por la Superintendencia para acceder al recurso. Cuando la entidad envíe la dirección IP del ambiente productivo del Web Service se considerará que ya se han surtido las pruebas necesarias para el buen funcionamiento del Web Service.

Si la entidad vigilada hace cambios de infraestructura tecnológica por razón de migraciones, actualizaciones entre otras, deberá informar a la Superintendencia Financiera de Colombia el cambio realizado y se comenzará de nuevo el ciclo de pruebas para certificar el Web Service en la nueva infraestructura.

Para el caso de nuevas entidades que estén en la obligación de configurar el Web Service, debe contemplarse dentro de esas actividades informar a la Superintendencia Financiera de Colombia la información descrita anteriormente, después de surtir las pruebas requeridas para que se puedan realizar las configuraciones necesarias en la Superintendencia buscando garantizar el adecuado consumo del Web Service por parte de la Superintendencia.

5. ANEXOS

Valor	Descripción
1	CÉDULA DE CIUDADANÍA
2	NIT
4	PASAPORTE
5	CÉDULA DE EXTRANJERÍA
15	PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP)
16	PERMISO POR PROTECCIÓN PERSONAL TEMPORAL (PPPT)

Tabla 1. Tipos de Identificación

Valor	Descripción
1	AUTORIZADO
2	NO AUTORIZADO
3	NO EXISTENTE

Tabla 2. Estados de autorización

Valor	Descripción
1	AGENTE DE SEGUROS
2	AGENCIA DE SEGUROS
3	CORREDOR DE SEGUROS

Tabla 3. Tipo de Intermediarios

Valor	Descripción
1	VINCULADO A AGENCIA
2	VINCULADO A ENTIDAD ASEGURADORA
3	VINCULADO A CORREDOR DE SEGUROS
4	AGENTE DE SEGUROS

Tabla 4. Indicador de Vinculación

Valor	Descripción
3	AUTOMÓVILES
4	SOAT
5	CUMPLIMIENTO
6	RESPONSABILIDAD CIVIL
7	INCENDIO
8	TERREMOTO
9	SUSTRACCIÓN
10	TRANSPORTE
11	CORRIENTE DÉBIL
12	TODO RIESGO CONTRATISTA
13	MANEJO
14	LUCRO CESANTE
15	MONTAJE Y ROTURA DE MAQUINARIA
16	AVIACIÓN
17	NAVEGACIÓN Y CASCO
18	MINAS Y PETRÓLEOS
19	VIDRIOS
20	CRÉDITO COMERCIAL
21	CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
22	AGROPECUARIO
24	DESEMPLEO
25	HOGAR
30	EXEQUIAS
31	ACCIDENTES PERSONALES
32	COLECTIVO VIDA
33	EDUCATIVO

34	VIDA GRUPO
35	SALUD
36	ENFERMEDADES DE ALTO COSTO
37	VIDA INDIVIDUAL
38	PREVISIONAL DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
39	RIESGOS LABORALES
40	PENSIONES LEY 100
41	PENSIONES VOLUNTARIAS
42	PENSIONES CON CONMUTACIÓN PENSIONAL
43	RENTAS VOLUNTARIAS
44	BEPS

Tabla 5. Clases de ramos

6. HISTORIAL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Cambios
12/01/2017	1	Inicio de versión
24/02/2017	2	Corrección imágenes respuesta de cada uno de los servicios
04/11/2020	3	Ajuste de versiones desde la primera hasta la actual
23/03/2021	4	Actualización de la imagen institucional
25/05/2021	5	Ajuste en tabla 1. Tipos de Identificación Ajuste en Numeral 4.4. Seguridad
28/09/2021	6	Ajuste en numeral 4.3.1. Parámetros de entrada y datos de salida para la longitud del número de identificación Ajuste en numeral 4.3.1. Parámetros de entrada y datos de salida para la longitud del número de identificación Ajuste en numeral 4.3.1. Parámetros de entrada y datos de salida